

店舗・オフィス・展示会・イベント会場など

人手をかけず安全な距離を確保!

# 感染対策製品

屋内のカーペット・じゅうたん・タイルカーペットから

屋外のコンクリート・アスファルト・タイルetc・・・

どなたでも簡単に表示可能な製品です。

場所・使用期間などに合わせてお選びください。

**SEED** Social Distance Sheet



店舗から商業施設などへ 手間のかかる施工は一切必要なし。表示したい所へ貼るだけ、置くだけ。  
 繰り返しのご使用も可能！ 場所・期間・用途に合わせて選べるタイプをご用意しております。

■ カーペット・じゅうたん用



「エスロック」

今まで困難だったカーペットや絨毯へ誰でも簡単に表示！  
 厚み1mmと薄い面ファスナーで段差も少なくしっかり固定・着脱自由です。  
 必要な時と場所へ設置、撤去は剥がすだけ。繰り返し使用でき経済的です。

表面：ループ / 裏面：フック（接着面）  
 厚み：1mm / 材質：ナイロン / 色：ブラック  
 形状：オリジナル形状承ります

足型（左右兼用）2枚・ライン 1枚/set




足型サイズ  
 W300mm × H200mm  
 ラインサイズ  
 W250mm × H30mm

足型（左右兼用）2枚 /set



足型サイズ  
 W300mm × H200mm

ライン 3枚/set



ラインサイズ  
 W250mm × H30mm

「プリントカーペット」



イベントや内覧会、展示会・出展ブースのフロア用！  
 来場者の制限や誘導、感染予防対策として、空間の雰囲気に合わせて  
 お好みのデザイン・カラーをお選びいただけます。




サイズ：W280mm × H200mm 厚み：約3mm  
 材質：耐熱不織布 基本デザイン：6種類 x 6色  
 ※ 繊維に染まっており、インクが取れる・色移りすることはありません。

基本デザイン



★オリジナルデザイン（フルカラー）承ります

カラーバリエーション



設置方法で選べる3タイプ/裏面



■ フロア全般



「プリントマット」



表面は不織布で、裏面ゴム付のマットタイプ！  
 床面が、カーペット・絨毯他、硬い面でも使用できクッション性もあり  
 フロア全般に使用できます。（フルカラー対応）  
 ★オリジナルデザイン承ります

サイズ：フリー 厚み：約3.5mm

材質：【表面】耐熱不織布 【裏面】合成ゴム

※ 繊維に染まっており、インクが取れる・色移りすることはありません。



一般的に広く設置されているタイルカーペットと同寸法製品です。

■ タイルカーペット用



# 「フリントタイル」



既存のタイルカーペットを入れ替えるだけで簡単に表示！

一般的なタイルと遜色なくご使用いただける品質を保持し、洗浄もでき長期の使用もできます。（フルカラー対応）

★オリジナルデザイン承ります

サイズ：W50cm x H50cm 厚み：約5.5mm（ループパイル）

材質：【表面】ポリエステル100% 【裏面】特殊バックング

※ 繊維に染まっており、インクが取れる・色移りすることはありません。

## 屋外用

## 感染対策からイベントサインなど

コンクリート・アスファルト・レンガ・タイル etc . . .

専門業者による、施工・撤去不要でコストが抑えられます！



下地：タイル

裏面：特殊粘着ゴム

厚み：約1.8mm

色：フルカラー

屋外短～中期使用可能！

オリジナルデザイン製作いたします。

誰でも簡単！

# 「ぴたっとシート」

下地処理不要！

貼付けは、踏むだけ！



下地：コンクリート

活用事例 | ショッピングモール・イベント・階段他、短時間で施工・撤去が可能です。




*High definition & High color Products and materials*

## **SEED** Original Graphic Series

※製品詳細資料の提供 ご希望に応じ、内容を確認しご連絡させていただきます。

 株式会社 シード

<http://www.seed-sp.co.jp>

マット シード  検索



SEED WEB

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町 1 丁目 4 - 8 Brocade Bld. 8F

TEL | 03-6807-2681 ◆ FAX | 03-6807-2682

MAIL | [info@seed-sp.co.jp](mailto:info@seed-sp.co.jp)