




Product

株式会社 シード

www.seed-sp.co.jp

フルカラー・高画質の威力を実感！！



壁面装飾

- ・DS吸着シリーズ
- ・パンチフィルム

床装飾

オリジナルマット

床装飾 (タイルカーペット)

デザインプリントタイル

壁面装飾

壁紙 SE VEGAシリーズ

床装飾 (カーペット)

- ・グラフィックプリントカーペット
- ・パンチフィルム

卓上装飾

オリジナルマット

オリジナルコースター



業種を問わずさまざまな店舗・場所での活用実績があります。

カンタン
設置

選べる
素材

フルカラープリントで、フロア装飾を実現。
置くだけなので、設置・移動・撤去に手間がかかりません。
四角形だけでなく、円形、デザイン輪郭カットなども対応。

シールのように貼る必要はなく置くだけ、お客様ご自身で設置できます！！

さまざまなシーンを演出するオリジナルマット

表現力比較

製品名：DSコンビマット



幅広い表現力

表面フィルムにより、汚れても布などで拭くことが可能です。
素材収縮による製品反り上がり防止など材料を厳選しております。

製品名：ACマット



絵画のような独特の質感

表面フィルムにより、汚れても布などで拭くことが可能です。
破れにくい専用のフィルムを使用し、専用のリキッドラミネート印刷面を保護。

製品名：グラフィックマット



ツヤなし、落ち着いた仕上がり。

カーペットなのに、複雑な絵柄・写真も思いのまま。今までにない空間を演出できます。
防塵効果・防音性・水洗い可能。
フィルムタイプに比べ収納(保管)が容易。

防火等級：F★★★★

製品名：グラフィックマットSE



縦糸と横糸のコンビネーション糸目が特徴

洗えます！！ 水洗い・洗剤OK！！
布地タイプで、フィルムタイプに比べ凹みや破れなどを気にせず、重量物の展示も可能です。屋内外使用可能。

防火等級：F★★★★

！ポイント

- ・1枚から製作
- ・簡単設置！どなたでも設置可能
- ・裏面ゴム付きでズレにくい
- ・デザインをフチまでプリント
玄関マットのように周囲ゴム耳が付くタイプではありません。

製品名

DSコンビマット

素材

表面：PPフィルム/PVCフィルム
裏面：合成ゴム

サイズ

製品最大幅：1150mm
総厚：約1.5mm
重量：約1.5kg/㎡

製品名

グラフィックマット

素材

表面：ポリエステル100%
裏面：合成ゴム

サイズ

製品最大幅：1150mm
総厚：約3.5mm
重量：約2kg/㎡

製品名

ACマット

素材

表面：PVC+PETフィルム
裏面：合成ゴム

サイズ

製品最大幅：900mm
総厚：約1.5mm
重量：約1.7kg/㎡

製品名

グラフィックマットSE

素材

表面：ポリエステル100%
裏面：合成ゴム

サイズ

製品最大幅：1150mm
総厚：約1.8mm
重量：約1.9kg/㎡

※机の上でご使用の場合は、布地の光沢タイプもございます。

オリジナルデザインをフロアに!

展示物・壁面などの造作と併せて、自由に、よりデザイン性が高い、空間へ一新。
各種プリントを施し、来場者により近い位置からの訴求効果を実現します。

製品名：グラフィックプリントカーペット



素材	サイズ
表面：ポリエステル100%	製品最大幅：1800mm
裏面：樹脂 (SBR)	総厚：約3mm
	重量：約0.8kg/㎡

展示会などで一般に広く使われている床材パンチカーペット。
高発色の昇華転写専用のパンチカーペットへ印刷、仕上げます。

グラデーションや写真、小さな文字もシャープに印刷。
鮮やかな発色で目を引く、ハイレベルな印刷品質。

直接繊維を染めており、インクが取れることはありません。
ゴワつかず、色移りもなし。

屋内外、多くのお客様が行き交うイベント会場などでも
長時間ご使用いただけます。エレベーター内でも使用可能。

製品名：パンチフィルムプリント



素材	サイズ
表面：PVC+PET	製品最大幅：900mm
裏面：特殊強粘着剤	総厚：約0.3mm
	重量：約0.4kg/㎡

パンチカーペットに貼れる装飾専用のプリントフィルムへ
プリントを施します。

密着性に優れた特に強い粘着剤を使用しており、カーペット
に貼ることができます。

微細な色・線が手軽に表現でき、布目調の独特の風合いで、
破れにくいシートになっております。

製品名：デザインプリントタイル



素材	サイズ
表面：ポリエステル100% (レーブパイル)	製品サイズ：50cm×50cm
裏面：特殊バックিং	総厚：約5.5mm
	重量：約5kg/㎡

タイルカーペットを組み合わせ、空間を自由にアレンジ。
写真のような表現もプリント可能で、華やかに演出します。

限られた色の中から製作する必要はなく、自由に表現。
色合わせ加工にも対応 (色見本帳/DIC・PANTONE)

一般的なタイルカーペットと同サイズで、劣らぬ品質・性能。
取り替えも簡単で、施工性・メンテナンスに優れる。

簡単に貼って剥がせる! 吸着タイプ

まるで湿布のような吸着面で、カンタンに貼って剥がせるシートです。
平滑な面だけでなく、多少凹凸のある面でも貼る事ができる吸着力。
店舗での商品告知やキャンペーンなど訴求力UPに最適なシートです。
基本的には屋内短期仕様ですが、屋外でも使用可能。
糊ではないので、貼り直しが可能で、タイプは2種類をご用意。

DS吸着ターポリンプリント

特長

適度に厚みがあり、簡単に貼る事が出来る
発泡吸着シートです。

表面コーティング加工により、発色・
ツヤ・耐候性・耐水性を向上。

変形加工にも対応します。



厚手

素材	サイズ
表面：ポリエステル+PVC	製品最大幅：1200mm
裏面：水性アクリル系発泡	総厚：約0.5mm
	重量：約0.6kg/㎡

DS吸着合成紙プリント

特長

フロア用・ホワイトボード用・グロス・
マットなど用途に合わせてラミネート
加工が可能な発泡吸着シートです。

変形加工にも対応します。



薄手

素材	サイズ
表面：ポリエステル+PET	製品最大幅：1000mm
裏面：水性アクリル系発泡	総厚：約0.3mm
	重量：約0.3kg/㎡

オリジナルデザイン + 抗菌・消臭機能 + プリント壁紙

一般的な印刷壁紙とは違い、全面プリントした状態でも
抗菌機能、消臭機能を発揮! 国土交通省認可

製品名：SE VEGAシリーズ



素材	サイズ
表面：PVC	製品最大幅：900mm
裏面：耐水紙	総厚：約0.3mm
	重量：約0.3kg/㎡



漆喰



フラット



Jrキャンバス

Product

製品納入までの流れ

ご提案・御見積



まずはご相談ください。
豊富な知識と経験を生かし、ご使用条件等にあった製品のご提案をさせていただきます。

ご注文



規定の注文用紙はありません。
ご注文内容・納品先などをご記入の上、FAXにてご注文ください。
*誤送防止の為、FAXにてお願いしております。

データ入稿



アウトライン化された完全データにて、ご入稿をお願い致します。
入稿方法は、CD、E-mail のいずれかにてお願い致します。

色校正・製作



当社及び提携工場にて、ご要望に応じた素材にて製作致します。
色校正を行なう場合、ご確認頂いた後、本製作となります。
納期は、サイズ・数量などにより異なりますので、打ち合わせ時にご確認ください。短納期にも出来る限りご対応させていただきます。

梱包・発送



ご指定の場所へ納品いたします。(全国個別発送も対応可能です。)
ご希望により取扱説明書などの作成・同梱も致しております。
お客様のお名前を送り主し、直送も対応可能です。
ご注文時お申し付けください。

納品




検品後、梱包にも配慮し、発送しておりますが、お手元に届きましたら、直ちに商品のご確認をお願いします。

製品詳細資料の提供

ご要望に応じて、内容を確認しご連絡させていただきます。

データ作成時のご注意点

- *データを作成するアプリケーションは基本的に Adobe Illustrator・Adobe photoshop とさせていただきます。
- *保存形式：イラストレーターCS5迄で保存、カラーモードは、CMYKにてお願い致します。RGBにてご入稿頂いた場合、弊社にてCMYKデータに変換致します。その際、若干色が変わりますが予めご了承ください。
- *特色のご指定は、スタッフへご相談ください。
- *仕上がり線まで画像・背景色などある場合は、塗り足し(拡大・延ばし)をつけて下さい。カット時の若干のスレにより素材の地色がでるのを防ぐためです。
- *確認用データとして、PDFデータ又はJPGデータを添付ください。
- *昇華転写プリントの場合、支給データ色と転写時の色に違いが生じる可能性があります。
- *出力サイズに関して、若干の誤差生じる場合があります。
- *制作過程において、微小なズレや歪みが生じる場合があります。
- *角丸加工にも対応致します(角R機対応・ジグ対応)。対応の大きさについてはお問い合わせください
- *ご使用環境により、製品の十分な性能を満たさない恐れがあります。



注意

取得認定表示について

防災認定

消防法で規定され、カーテンやカーペットなど建物完成後に設置されるものに適用されます。
製造メーカー・提携工場のご協力の下、印刷後のプリント製品にて **防災物品** の認定を取得しております。
防災ラベルが必要な場合、ご注文時お申し付けください。

防火認定

建築基準法で規定され、壁や天井など建物の一部となって「移動不可能な箇所の建材や仕上げ材」に適用されます。

ホルムアルデヒド対策品

Fはホルムアルデヒドの頭文字を表し、星の数(★★～★★★★)は、ホルムアルデヒドの発散量を等級に応じて表します。
等級F★★★★は、告示で定める建築材料の中で最も発散量の少ない、安全基準を満たす上位グレード製品であることを示します。
製造メーカーのご協力の下、印刷後のプリント製品で認定取得しております。



株式会社 シード

<http://www.seed-sp.co.jp>

マット シード 🔍 検索

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町1丁目4-8 Brocade Bld. 8F

TEL 03-6807-2681 FAX 03-6807-2682



SEED HP